

CLARK TRACKS[®]

high performance for maximum work life

METSÄKONEEN TELAT



2024


Clark Tracks – kokemuksella kehitetty, ylpeydellä valmistettu

Clark Tracks on valmistanut metsäkoneteloja Skotlannissa yli 34 vuoden ajan, saavuttaen vahvan maineen korkealaatuisten tuotteiden toimittajana maailman suurimmille metsäkonevalmistajille.

Vuoden 2025 alusta alkaen kaikki Nordic Traction Groupin tela- ja ketjuvalmistus keskitetään yhteen toimipisteeseen Loimaalle.

Sisällysluettelo

Esittely	2	 Kantavat telat	
 Yleistelat		ATF	10
Arctic	3	TXL	11
Terra85	4	TXCL	12
Terra95	5	TXGL	13
TerraX	6	 Pyörätelat	
 Rinnetelat		GSG	14
FXS	7	TXSG	15
Grouzer	8	Hokit	16
Grouzer HD	9	Levennetyt telat	17
		Varaosat ja työkalut	18
		Säädettävä hammaslenkki	19



Syvä lumi ja ympärivuotinen käyttö

Kone



Pito



Olosuhteet




Kantavuus



Maasto



Haggis-lenkki  28mm





Yleistela ympärivuotiseen käyttöön

Kone



Olosuhteet



Maasto





Pito




Kantavuus



Haggis-lenkki  28mm





Raskaan sarjan yleistela

Kone



Pito



Olosuhteet




Kantavuus



Maasto



Haggis-lenkki  28mm





Tuottavuus uudelle tasolle*

Kone



Pito



Olosuhteet




Kantavuus




Maasto



Haggis-lenkki  28mm

*) Lue lisää sivulta 19





Agressiivinen raskaan sarjan yleistela

Kone



>15t

Olosuhteet



Maasto




Pito



Kantavuus



Haggis-lenkki  28mm





Oikea valinta rinnemaastoihin

Kone



Olosuhteet



Maasto





Pito



Kantavuus




Haggis-lenkki  28mm





GROUZER HD



Raskaan sarjan rinnetela

Kone



Olosuhteet



Maasto




Pito



Kantavuus



Haggis-lenkki  28mm





Ympärivuotinen kantavuus

Kone



Olosuhteet



Maasto




Pito




Kantavuus



Haggis-lenkki  28mm





Maksimaalinen kantavuus

Kone



Pito



Olosuhteet




Kantavuus



Maasto



Haggis-lenkki  28mm





Vaihtelevan maaston kantava tela

Kone



Pito



Olosuhteet




Kantavuus




Maasto



Haggis-lenkki  28mm





Enemmän pitoa tarjoava kantava tela

Kone



Olosuhteet



Maasto




Pito



Kantavuus



Haggis-lenkki  28mm





Pitävä Grouzer pyörätela

Kone



Pito



Olosuhteet




Kantavuus




Maasto



Haggis-lenkki  28mm





Kantava TXL pyörätela

Kone



Pito



Olosuhteet




Kantavuus



Maasto



Haggis-lenkki  28mm



RÄÄTÄLÖINTI

Telahokit



Telahokit on suunniteltu estämään metsäkoneen sivuttaisliukuminen. Telahokit ovat yleensä 40 mm tai 50 mm korkeita, telamallista riippuen, ja ne sijaitsevat vuorotellen telakengän vasemmalla ja oikealla puolella.

Telahokivaihtoehdot




Vakiohokitus




Tie hokitus



1+1 vakiohokitus



Vaihteleva tuplahokitus



Tuplahokitus

Hitsausohjeet:



Telakengän vaihtoehdot



Joustavan tuotantoprosessin ansiosta voimme räätälöidä telakenkäleveyksiä hyvinkin vapaasti. Tarjoamme seuraavia vaihtoehtoja telakengien räätälöintiin:

- **Jatkettu molemmista päistä** (symmetrinen)
- **Jatkettu enemmän toisesta päästä** (epäsymmetrinen)
Tyypillinen tilanteissa, joissa rungon ja renkaan välissä on vain vähän tilaa
- **Taivutetut telakengän päät**
- Vakiona telakenkä on **muotoiltu rengasmallin mukaan**, mutta myös **suoralappuiset telakengät** ovat tilattavissa

Lisäleveysvaihtoehtoja rajoittavat telamallien ja valmistustyökalujen rajoitukset. Saat lisätietoja teknisestä neuvonnastamme.

Epäsymmetrinen leveys voidaan useimmiten räätälöidä tarpeidesi mukaan.



Ilman levityksiä (0/0)



VAKIO


Yhtä leveä kuin sivuohjuri (25/25)



EPÄSYMMETRINEN
Levennetty (100/0)



EPÄSYMMETRINEN
Levennetty (100/25)



SYMMETRINEN
Levennetty (100/100)

VARAOSAT JA TYÖKALUT



Telahokit



Päätylenkit



Sivulenkkit



Liitoslenkit



QTT401
telankiristin



QTT402 telankiristin
levennetyille teloille



QTT402 telankiristin
pyöräteloille



QTT403 sivuttainen
telankiristin pyöräteloille



QTT415
yleiskäyttöinen telankiristin



Asennusniitit

Säädettävä hammaslenkki

TerraX on ensimmäinen tuotteemme, jossa on **säädettävät hammaslenkit** esiasennettuina perinteisten liitoslenkkien sijaan. Tämä innovaatio eliminoi erikokoisten erillisten liitoslenkkien tarpeen teloja kiristettäessä ja parantaa koneen tuotavuutta helpomman huollettavuuden kautta.

Telan kiristys on **nopeaa** ja **ergonomista** uuden kiristimen avulla. Kaksi telakenkää on myös poistettavissa pelkällä hylsy-avaimella ilman tulityökaluja.



80 mm
säätövara per lenkki

480 mm
kuudella lenkillä



CLARK TRACKS[®]

high performance for maximum work life

**KOKEMUKSELLA KEHITETTY
YLPEYDELLÄ VALMISTETTU**



Nordic Traction Oy
Hirvikoskentie 128
32200 Loimaa

www.clarktracks.fi

© 2024 Nordic Traction Oy